

KARAKTERISTIK KUE PUTRI SALJU MODIFIKASI TEPUNG KACANG KEDELAI (*Glycine max (L) (Merr)*) DAN TEPUNG BERAS MERAH (*Oryza nivara*)

Characteristics of Snow Modification of Soya Bean (*Glycine Max (L.) (Merr)*) and Red Rice (*Oryza nivara*)

Linda Florenta¹⁾, Yannie Asrie Widanti¹⁾, Nanik Suhartatik¹⁾

¹⁾Fakultas Teknologi dan Industri Pangan Universitas Slamet Riyadi Surakarta,
Jl. Sumpah Pemuda 18 Joglo Kadipiro Surakarta 57136
Email: lindaflorenta3@gmail.com

ABSTRAK

Beras merah merupakan satu produk hasil pertanian yang menyehatkan karena banyak mengandung zat-zat gizi antara lain: mangan, magnesium, serat, dan mempunyai banyak manfaat seperti menghindari diabetes, mencegah penyakit jantung, menurunkan kolesterol, dan meningkatkan HDL Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap (RAL) dengan dua faktor yaitu rasio tepung beras merah, tepung mokaf, dan tepung kacang kedelai (3:4:3), (4:4:2), dan (5:4:1) dan penambahan jenis kacang tanah, kacang mete, dan kacang almond. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan rasio tepung beras merah, tepung mokaf, dan tepung kacang kedelai (4:4:2) dan penambahan kacang mete 250 gram menghasilkan kue kering putri salju terbaik dengan kadar air 5,11%, kadar abu 2,08% kadar protein 6,47% kadar lemak 25,56% gula total 2,81%; dan volume pengembangan 28,08%.

Kata kunci: *Kue putri salju, substitusi, tepung beras merah, tepung kacang kedelai*

ABSTRACT

Red rice was a healthy products because it contains many nutrients such as manganese, magnesium, fiber and has many benefits such as avoiding diabetes, preventing heart disease, lowering cholesterol, increasing HDL. This research was conducted by complete randomized design (RAL) method with three factors: red rice flour ratio: mocafflour: soybean flour (3: 4: 3, 4: 4: 2, 5: 4: 1), and addition of peanuts, cashews, and almonds. The results showed that the ratio of red rice flour: mocafflour: soybean flour (4: 4: 2) and the addition of cashews 250 grams was the best "putri salju" cookie that has 5,11% water content, ash 2,07%; protein 6,47%; 25,56% fat; total sugar 2.81%; and volume development 28,08%.

Keywords: *Putri salju cookie, substitution, red rice flour, soybean flour.*

PENDAHULUAN

Kue putri salju merupakan kue kering yang diolah dari adonan tepung terigu serta tepung maizena, mentega, dan kuning telur yang kemudian ditaburi dengan gula halus. Dinamakan kue kering putri salju karena butiran gula halusnya nampak menyerupai butiran salju (Kristinemania, 2005). Pada umumnya kue salju dibuat dari tepung terigu. Konsumsi terigu di

dalam negeri pada tahun 2012 mencapai 1,22 juta ton dan naik 5,61% dibandingkan tahun 2011 yang tercatat 1,15 juta (Wahyuni, 2006).

Kacang kedelai dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kue putri salju, yaitu dengan cara diolah terlebih dahulu menjadi tepung kacang kedelai agar mudah diproses lebih lanjut menjadi kue putri salju. Kacang Kedelai 90% digunakan sebagai bahan pangan,

maka ketersediaan kedelai menjadi faktor yang cukup penting. Kedelai adalah tanaman palawija yang merupakan sumber protein dan kedelai dapat digunakan sebagai penurun kolesterol darah, mencegah penyakit jantung, berfungsi sebagai antioksidan dan dapat mencegah penyakit kanker (Arif, 2009).

Beras merah (*Oryza nivara*) pengganti gandum dalam pembuatan kue putri salju yang bertujuan mengurangi pemakai gandum yang mencapai 6,3 ton per tahun. Hal ini menunjukan Indonesia sudah sangat banyak mengimpor bahan makan gandum. Tanpa disadari impor gandum dalam jumlah yang banyak ini dapat mengancam stabilitas perekonomian negara, karena harga akan dikendalikan oleh negara-negara produsen. Menurut Departemen Kesehatan RI (1995) beras merah tumbuk mengandung protein 7,3%, besi 4,2 dan vitamin B1 0,43%. Berdasarkan kandungan gizinya maka padi beras merah sangat baik untuk daerah rawan pangan khususnya masyarakat.

Jenis kacang-kacangan yang digunakan sebagai bahan tambahan pembuatan kue putri salju selain berpotensi menambah cita rasa, juga dapat meningkatkan kandungan gizi dari kue putri salju yang dihasilkan. Kacang tanah kaya dengan lemak, mengandungi protein yang tinggi, zat besi, vitamin E, kalsium, vitamin B kompleks, fosfor, vitamin A, vitamin K, lesitin, kolin, dan kalsium. Kandungan protein dalam kacang tanah jauh lebih tinggi dari daging, telur, dan kacang soya. Kacang mete termasuk ke dalam jenis kacang-kacangan yang tinggi nutrisi yang baik bagi kesehatan. Kacang mete selain empuk danlezat juga mengandung energi, antioksidan, mineral, dan vitamin yang penting untuk kesehatan. Kacang almond merupakan sumber nutrisi penting, vitamin, mineral, asam lemak, dan serat makanan yang diperlukan untuk otak dan tubuh yang sehat. Almond juga mengandung vitamin E ekstra, vitamin B kompleks, dan asam lemak omega-3. Kacang almond mengandung banyak nutrisi, antara lain serat pangan, lemak tak jenuh, serta beberapa jenis vitamin B, dan vitamin E. Kacang almond juga memiliki kandungan mineral yang bermanfaat bagi tubuh seperti kalsium, magnesium, zat besi, dan seng.

Adanya peluang dari penggunaan bahan baku tepung beras merah dan tepung dari beberapa jenis kacang-kacangan, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul “Karakteristik Kue Putri Salju Modifikasi Tepung Kacang Kedelai (*Glycine Max(L)* Dan Tepung Beras Merah (*Oryza Nivara*)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi yang tepat pada proses produksi kue putri salju dan mengetahui sifat kimia kue putri salju dengan modifikasi tepung kedelai dan tepung beras merah yang memiliki kadar protein tinggi.

METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa Pengolahan Pangan dan Laboratorium Kimia & Biokimia, Fakultas Teknologi dan Industri Pangan, Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama adalah rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kedelai ((30:40:30), (40:40:20), dan (50:40:10), dan faktor kedua yaitu jenis kacang (kacang tanah, kacang mete, dan kacang almond).

Penelitian ini melibatkan 9 kombinasi perlakuan, masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji sidik ragam pada jenjang nyata 0,05. Jika ada beda nyata dilanjutkan uji Tukey untuk mengetahui beda nyata antar perlakuan pada tingkat signifikansi 5%.

Cara Penelitian

a. Pembuatan Tepung Kacang Kedelai (Yudi et al., 2015)

Kacang kedelai dicuci terlebih dahulu hingga bersih, lalu direndam selama 9 jam kemudian direbus selama 20 menit. Selanjutnya dikeringkan selama 8 jam menggunakan *Cabinet dryer* kemudian kacang kedelai dihaluskan, diayak menggunakan mesh 35. Tepung kacang kedelai siap digunakan.

b. Pembuatan Tepung Beras Merah (Yustisia, 2013)

Beras merah hanya dihaluskan dan kemudian diayak menggunakan mesh 35.

c. Pembuatan Karakteristik Kue Putri Salju yang Telah Dimodifikasi (Boga, 2005)

Bahan tepung beras merah, tepung kacang kedelai, tepung kacang kedelai ditimbang sesuai perlakuan, selanjutnya kuning telur dan mentega, dicampur menggunakan mixer hingga merata atau homogen, kemudian semua jenis tepung dimasukkan dan diaduk atau uleni hingga merata. Kemudian dibentuk menggunakan

cetakan, lalu dimasak menggunakan oven selama 30 menit (160°C).

CARA PENGUMPULAN DATA

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis kimia, fisika, mikrobiologi dan analisis uji organoleptik. Analisis kimia fisika terdiri dari: analisis kadar air dengan metode Lowry Folin (Supriadi *et al.*, 1997), analisis kadar protein dengan metode Subagyo (2006), analisis kadar lemak (Mojohnier dan Troy, 1973), analisis kadar gula total dengan metode Nelson-Somogyi (AOAC, 1970), dan analisis kadar abu (Widi, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kimia

Tabel 1. Rangkuman Purata Hasil Analisis Kimia Kue Putri Salju Modifikasi Tepung Kacang Kedelai.

No	Tepung Beras Merah : Mokaf : Kacang Kedelai	Jenis Kacang	Kadar Air (%)	Kadar Abu (%)	Kadar Protein (%)	Kadar Lemak (%)	Gula Total	Volume Pengembangan
1.		Kacang Tanah	4.17 ^b	2.14 ^c	9.19 ^g	29.39 ^f	6.75 ^f	14.23 ^a
2.	3 : 4 : 3	Kacang Mete	4.43 ^c	1.98 ^a	8.96 ^f	27.12 ^c	4.88 ^c	20.14 ^a
3.		Kacang Almond	4.92d	2.00 ^a	9.54 ^h	25.79 ^a	8.16 ^h	18.86 ^a
1.		Kacang Tanah	3.61 ^a	2.24 ^d	6.73 ^b	28.34 ^e	6.14 ^e	24.35 ^a
2.	4 : 4 : 2	Kacang Mete	5.11 ^e	2.07 ^b	6.46 ^a	27.55 ^d	2.81 ^a	28.08 ^a
3.		Kacang Almond	5.98 ^f	2.15 ^c	6.90 ^c	26.65 ^b	4.42 ^b	28.19 ^a
1.		Kacang Tanah	4.48 ^c	2.37 ^e	7.92 ^e	27.48 ^d	7.02 ^g	31.74 ^a
2.	5 : 4 : 1	Kacang Mete	5.08 ^e	2.36 ^e	7.57 ^d	25.77 ^a	6.66 ^a	23.78 ^a
3.		Kacang Almond	4.89 ^d	2.49 ^f	7.89 ^e	25.76 ^a	1.86 ^a	26.31 ^a

Keterangan: -Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan berbeda nyata dengan Uji Tukey 5%.

Kadar Air Kue Putri Salju

Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (*wet basis*) atau berdasarkan berat basah kering (*dry basis*) kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritas sebesar 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air tertinggi pada kue putri salju yaitu 5,98% terdapat pada perlakuan rasio tepung berah merah : tepung mokaf : tepung kedelai (4:4:2) dengan penambahan kacang almond 250 gram. Kadar air terendah sebesar 3,62% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras

merah : tepung mokaf : tepung kedelai (4:4:2) dengan penambahan 250 gram kacang tanah.

Menurut Suarni (1999), tepung beras merah mengandung 4,72% kadar air, tepung kacang kedelai 8,17%, sedangkan tepung mokaf 6,9% (SNI, 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air cenderung meningkat pada penambahan jenis kacang mete. Hal ini disebabkan karena kacang mete mengandung kadar air sebesar 4,67%, sedangkan kacang tanah 3,5%, dan kacang almond hanya 4,54%, sehingga menyebabkan semakin meningkatnya kadar air kue putri salju (Suryono, 2010).

Menurut syarat mutu kue kering dalam SNI No. 01-2973-1992 kadar air kue kering maksimal adalah 5%, dengan demikian kadar air kue kering dalam penelitian ini masih memenuhi syarat mutu kue kering. Salah satu proses pembuatan kue kering adalah pemanggangan. Menurut Widjanarko (2008), pemanasan akan menyebabkan terjadinya gelatinisasi pati dimana granula pati akan membengkak akibat adanya penyerapan air. Pembengkakan granul pati terbatas hingga 30% dari berat tepung. Apabila pembengkakan granula pati telah mencapai batas, granula pati tersebut akan pecah sehingga terjadi proses penguapan air.

Kadar Abu Kue Putri Salju

Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan pangan terdiri 96% bahan anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Unsur juga dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Kadar abu tersebut dapat menunjukkan total mineral dalam suatu bahan pangan (Zahro, 2013). Pengukuran kadar abu bertujuan untuk mengetahui besarnya kandungan mineral dalam suatu bahan (Sudarmadji *et al.*, 2003).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar abu cenderung menurun dengan penambahan tepung kacang kedelai. Hal ini disebabkan karena tepung kacang kedelai mengandung kadar abu hanya sebesar 0,21%, sedangkan tepung beras merah mengandung kadar abu sebesar 1,2 (Maulinda, 2016), sehingga semakin berkurang penambahan tepung kacang kedelai akan semakin tinggi kadar abu dalam kue putri salju. Berbagai bahan yang berkontribusi terhadap kadar abu kue kering salah satunya kuning telur. Tinggi rendahnya kadar abu suatu bahan antara lain disebabkan oleh kandungan mineral berbeda pada sumber bahan baku dan juga dipengaruhi oleh proses demineralisasi pada saat pembuatan (Rizky, 2013).

Kadar Protein Kue Putri Salju

Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh karena zat ini berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh serta sebagai zat pembangun dan pengatur.

Protein adalah polimer dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptide. Molekul protein mengandung unsur-unsur C, H, O, N, P, S dan terkadang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga (Winarno, 1992).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar protein tertinggi pada kue putri salju yaitu 9.541% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (5:4:1) dan konsentrasi kacang almond. Kadar protein terendah sebesar 6.466% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (4:4:2) dan konsentrasi kacang mete. Semakin tinggi pemberian kacang mete pada kue kering putrid salju. Pemberian kacang almond berpengaruh pada kadar protein 19,5% (Purseglove, 1977). Menurut syarat mutu kue kering SNI No. 2973-2011 kadar protein kue kering minimum adalah 5% (SNI, 2011), dengan demikian protein kue kering penelitian ini belum memenuhi syarat mutu kue kering. Standar mutu kue kering dalam SNI (2011) tersebut adalah kue kering yang beredar di pasaran dan biasanya dibuat dari tepung terigu saja.

Kadar Lemak Kue Putri Salju

Lemak merupakan bagian dari lipid yang mengandung asam lemak jenuh bersifat padat. Lemak merupakan senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air tetapi larut dalam air dan pelarut organik non-polar seperti dietil eter, kloroform, benzene, hexane, dan hidrokarbon lainnya. Terdapat dua jenis lemak yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh terdapat pada pangan hewani (Makfoeld, 2002).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar lemak tertinggi pada kue putri salju yaitu 9.529% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai dan penambahan kacang tanah. Kadar lemak terendah 6.495% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (4:4:1) dan konsentrasi kacang almond. Lemak merupakan komponen paling penting dalam pembuatan kue kering. Di dalam adonan, lemak berfungsi sebagai penambah

flavor. Lemak yang berlebihan mengakibatkan kue kering akan melebar dan mudah hancur, sedangkan jumlah lemak yang terlalu sedikit membuat tekstur kue kering menjadi keras.

Kadar Gula Total Kue Putri Salju

Gula total merupakan hidrolisis pati campuran gula reduksi dan non reduksi yang merupakan hasil hidrolisis. Semua monosakarida dan disakarida berperan sebagai pereduksi dan karenanya dikenal sebagai gula reduksi. Kadar gula total adalah kandungan gula keseluruhan dalam suatu bahan pangan (monosakarida maupun oligosakarida).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar gula total tertinggi pada kue putri salju yaitu 8,18% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (3:4:3) dan konsentrasi kacang tanah. Sedangkan kadar gula total terendah sebesar 2,81% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (4:4:2) dan konsentrasi kacang mete. Tabel 1 menunjukkan bahwa kadar gula total cenderung menurun seiring dengan semakin meningkatnya tepung beras merah.

Volume Pengembangan

Komponen utama dalam tepung yang berpengaruh terhadap tekstur adalah protein. Protein yang terdapat dalam terigu dapat membentuk gluten bila ditambah air. Gluten adalah campuran amorf (bentuk tak beraturan) dari protein yang terkandung bersama pati dan endosperm. Apabila jumlah gluten dalam adonan sedikit menyebabkan adonan kurang mampu menahan gas, sehingga pori-pori yang terbentuk dalam adonan juga kecil-kecil. Sehingga gluten dapat menyebabkan adonan bersifat elastis dan mampu menahan gas dan akibatnya adonan tidak mengembang dengan baik (Handayani, 1987).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume pengembangan tertinggi pada kue putri salju yaitu 31,74% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (5:4:1) dan konsentrasi kacang tanah. Sedangkan kadar gula total terendah sebesar 14,23% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (3:4:3) dan konsentrasi kacang tanah.

B. Hasil Uji Organoleptik

Tabel 2. Rangkuman Purata Hasil Uji Organoleptik Kue Putri Salju Modifikasi Tepung Kacang Kedelai.

No	Tepung Beras Merah : Mokaf : Kacang Kedelai	Jenis Kacang	Warna	Tekstur	Flavor	Flavor	Kesukaan
					Tepung	Kacang	Keseluruhan
					Beras	Kedelai	Merah
1.	3 : 4 : 3	Kacang Tanah	2.06 ^a	2.40 ^a	2.20 ^a	1.93 ^a	2.26 ^a
2.		Kacang Mete	1.66 ^a	3.33 ^c	2.00 ^a	2.80 ^a	2.46 ^a
3.		Kacang Almond	2.00 ^a	3.00 ^b	1.93 ^a	2.26 ^a	2.13 ^a
1.	4 : 4 : 2	Kacang Tanah	2.00 ^a	2.93 ^b	1.60 ^a	2.00 ^a	2.13 ^a
2.		Kacang Mete	1.53 ^a	2.93 ^b	2.00 ^a	2.73 ^a	2.60 ^a
3.		Kacang Almond	2.00 ^a	2.46 ^a	2.06 ^a	2.13 ^a	2.33 ^a
1.	5 : 4 : 1	Kacang Tanah	2.00 ^a	2.00 ^a	1.53 ^a	2.73 ^a	2.40 ^a
2.		Kacang Mete	1.66 ^a	2.93	2.40 ^b	2.80 ^a	2.60 ^a
3.		Kacang Almond	1.86 ^a	2.20	2.60 ^b	2.26 ^a	2.40 ^a

Keterangan:

1. Warna Kue : Angka tertinggi menunjukkan warna sangat coklat.
2. Rasa Kacang Kedelai : Angka tertinggi menunjukkan rasa/aroma kacang kedelai semakin terasa.
3. Kesukaan Keseluruhan : Angka tertinggi menunjukkan panelis semakin suka.
4. Tekstur : Angka semakin tinggi menunjukkan tekstur semakin kasar.

Warna Kue Putri Salju

Warna memegang peranan penting dalam penerimaan makanan, selain itu warna dapat memberi petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan. Menurut Kartika *et al.* (1988), warna merupakan sifat bahan yang dianggap berasal dari penyebaran spektrum sinar. Selain itu warna merupakan suatu sensasi seseorang oleh karena adanya rangsangan dari seberkas energi radiasi yang jatuh ke indra mata atau retina mata. Kesukaan terhadap warna merupakan penilaian pertama yang akan menentukan kesukaan panelis terhadap produk kue kering.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa warna tertinggi pada kue putri salju yaitu (2,06) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (3:4:3) dan konsentrasi kacang tanah, sedangkan warna terendah sebesar (1,53) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (4:4:2) dan konsentrasi kacang mete.

Tekstur Kue Putri Salju

Tekstur adalah salah satu sifat bahan atau produk yang dapat dirasakan melalui sentuhan kulit ataupun pencicipan dalam kue putri salju mempunyai tekstur sedikit kasar karena terdapat kacang yaitu kacang tanah, kacang mete, dan kacang almond. Tekstur menjadi bagian yang penting dalam bahan makanan dan hasil pertanian, karena tekstur menjadi bagian yang penting dalam bahan makanan dan hasil pertanian. Pengukuran tekstur telah menjadi salah satu faktor terpenting dalam industri pangan, khususnya sebagai indikator dari aspek non visual (Abbot dan Haiker, 2005).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekstur tertinggi pada kue putri salju yaitu (3,33) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (3:4:3) dan konsentrasi kacang mete. Sedangkan tekstur terendah sebesar (1,53) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (5:4:1) dan konsentrasi kacang tanah.

Flavor Tepung Beras Merah

Menurut Kartika *et.al* (1988), ada 2 cara dalam mengamati flavor yaitu pertama melalui indera pembau, dimana rangsangan akan diterima oleh region alfactoria yaitu suatu bagian pada atas rangga hidung, yang kedua biasa lewat mulut bagi yang sukar mengamati lewat hidung. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa flavor tepung beras merah pada kue putri salju pada perlakuan konsentrasi penambahan tepung beras merah berbeda tidak nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa flavor tepung beras merah tertinggi pada kue putri salju yaitu (2,60) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (5:4:1) dan konsentrasi kacang almond. Sedangkan flavor beras meras kue putri salju terendah sebesar (1,53) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (5:4:1) dan konsentrasi kacang tanah.

Flavor Tepung Kacang Kedelai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa flavor tepung kacang kedelai tertinggi pada kue putri salju yaitu (2,80) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai dengan perbandingan (3:4:3) dan (5:4:1) dan konsentrasi kacang mete. Sedangkan flavor tepung kacang kedelai kue putri salju terendah sebesar (1,93) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (3:4:3) dan konsentrasi kacang tanah.

Kesukaan Keseluruhan

Kesukaan dan penerimaan konsumen terhadap suatu bahan mungkin tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sehingga menimbulkan penerimaan yang utuh. Atribut keseluruhan ini hampir sama dengan penampakan suatu produk secara kesekuruhan, yang berfungsi yaitum mengetahui tingkat penerimaan konsumen. Hasil penerimaan panelis terhadap kue putri salju dipengaruhi oleh kesukaan penelis terhadap warna, rasa,

aroma, dan kerenyahan putri salju.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesukaan keseluruhan panelis terhadap kue putri salju tertinggi pada kue putri salju yaitu (2,60) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai dengan perbandingan (4:4:2) dan (5:4:1) dan konsentrasi kacang mete. Sedangkan kesukaan keseluruhan panelis terhadap kue putri salju terendah sebesar (1,93) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai dengan perbandingan (3:4:3) dan konsentrasi kacang almond serta perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai dengan perbandingan (5:4:1) dan konsentrasi kacang tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- Tepung beras merah dan tepung kacang kedelai dapat digunakan substitusi tepung mokaf pada pembuatan kue putri salju.
- Kombinasi perlakuan yang dipilih adalah rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (4:4:2) dengan penambahan kacang mete akan menghasilkan kue putri salju berkualitas yang bagus.
- Karakteristik kue putri salju sisebut di atas adalah memiliki kadar air (5,11%), kadar abu (2,0765%), kadar gula total (2,8101), volume pengembangan (1,08), warna (1,53), tekstur (2,93), flavor tepung beras merah (2,00), flavor tepung kacang kedelai (2,73), dan kesukaan keseluruhan (2,60).

B. SARAN

- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai umur simpan kue putri salju.
- Perlu dilakukan penelitian substitusi tepung mokaf dengan menggunakan tepung lain non gluten yang belum banyak dimanfaatkan untuk pembuatan kue putri salju.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standarisasi Nasional, 1992. *Cara Uji Makanan Dan Minuman. SNI 01-2981-1992*. Jakarta.
- Boga, Y., 2005. *Bolu Dan Kue*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Bennio, M., 1975. *Introduction Foods, 6th Edition*. London: Applied Science Publishers Ltd.
- Dewi, S. R., 2013. Penggunaan Ekstrak Biji Buah Alpukat (*Persea Americana Mill.*) Sebagai Antibakteri *Proteus Mirabilis* Dan *Aerobacter Aerogenes*. Jakarta: Gramedia.
- Faridah., 2008. *Patiseri Jilid I Untuk SMK*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Gardjito, M., 2009. *Pengelolaan Pangandan Gizi*. Yogyakarta: Pusat Kajian Makanan Tradisional Universitas Gadjah Mada.
- Kristinemania, 2005. *Karakteristik Kue Putri Salju*. Jakarta: Gramedia.
- Purnomo, H., 1987. *Bahan Tambahan Pangan*. Yogyakarta: Publising Company Inc.
- Putri, L. C., 2017. Pemanfaatan Bekatul Beras Merah dan Penambahan Jahe Merah Dalam Pembuatan Biskuit Fungsional. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Teknologi Dan Industri Pangan Universitas Slamet Riyadi.
- Rismuhendar dan Farry, B., 2001. *Kayu Manis Budidaya dan Pengolahan*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rizky, A., Fatimah, N., dan Elok, M., 2013. Ekstraksi Gelatin dari Tulang Ikan Tenggiri Melalui Proses Hidrolisis Menggunakan Larutan Basa. *Jurnal Media Farmasi* (10):18-28.
- Salim, P. S., 2012. *Pengoptimalan Persediaan Bahan Baku Kacang Tanah Menggunakan Metode EOQ (Economic Order Quantity)* di PT. Dua Kelinci Pati. *Skripsi*. Fakultas Pertanian Universitas Sebelia.
- Samuel, 1972. Proses Pemagangan Kue Kering PT. Gramedia Pustakautama.
- Saputro, M., dan Agung, P., 2015. *Pembuatan Bubuk Cabai Rawit (Kajian Konsentrasi Kalsium Propionat dan Lama Waktu Perebusan Terhadap Kualitas Produk)*. Prosiding Seminar Nasional. *Bahan Pangan* Yogyakarta.
- Setiavani, G., 2008. *Teknologi Pengolahan Cabe Merah*. Jakarta: Gramedia.
- Smith, W. H., 1973. *Biscuit Crackers and Cookies*.

- London: Applied Science Publisher Ltd Vol. 1.
- Suarni, 2000. Studi Pembuatan Kue Kering (Cookies) Dari Tepung Sebagai Bahan Alternatif Subtitusi Terigu. *Prosiding Seminar Nasional*. Bali.
- Suarni, 2010. *Studi Pembuatan Kue Kering (Cookies) Dari Tepung Sebagai Bahan Alternatif Subtitusi Terip: Bali Prosiding Seminar.Nasional*.
- Subagyo, 2006. *Pengembangan Tepung Ubi Kayu Sebagai Bahan Industri Pangan. Seminar Rusnas Diversifikasi Pangan Pokok Industrialisasi Diversifikasi Pangan Berbasis Potensi Pangan Lokal*. Kementrian Ristek dan Seafast Center. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sudarmadji., Haryono, B., dan Suhardi., 2003. *Analisa Bahan Makanan dan Pertanian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudarmadji, S., Suhardi., dan Haryono, B., 1989. *Analisa Bahan Makanan dan Pertanian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudarmadji, S.. Haryono, B., dan Suhardi., 2003. *Analisa Bahan Makanan dan Pertanian*. Yogyakarta: Liberty.
- Sundari, E., 2011. *Pengambilan Minyak Atsiri dan Oleoresin Dari Kulit Kayu Manis*. ITB Central Library. Bandung: Ganesha.
- Supriyadi, 2006. *Optimalisasi Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Gandum (Triticum Aestivum L.) Genotipe So-8 Melalui Pemberian Pupuk Kotoran Gandum Di Alahan Panjang Kabupaten Solok*: Trubus Agrisarana.
- Suryani, A., dan Santoso., 2006. *Bisnis Kue Kering*. Jakarta: Jakarta Penebar Swadaya.
- Suryono, 2010. Kadar Air Dalam Kue Kering. Jakarta: Kriya Pustaka London. Applied Science Publisher Ltd Vol. 1.
- Sutomo, B., 2008. *Sukses Wirausaha Kue Kering*. Jakarta: Kriya Pustaka.
- Sutomo, B., 2012. *Rahasia Sukses Membuat Cake, Roti, Kue Kering & Jajan Pasar*. Jakarta: Kriya Pustaka.
- Syarief, R., dan A. Irawati., 1988. *Pengetahuan Bahan Untuk Industri Pertanian*. Jakarta: PT. Mediyatama Sarana Prakasa.
- Tarwotjo dan Soejuti., 2004. *Dasar-Dasar Gizi Kuliner*. Jakarta: Jakarta Gramedia.
- Wahyuni, 2006. *Hasil Konsumsi Terigu Dalam Negeri*. Jakarta: Departemen Perindustrian.
- Wahyuningsih, S. B., 1990. Pengaruh Lama Fermentasi dan Cara Pengeringan Terhadap Mutu Gari yang Dihasilkan. *Skripsi*: Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Wahyuningsih, S. B., 2009. Kajian Mutu Tepung Mocaf (*Modified Cassava Flour*) yang Dibuat Dengan Berbagai Metode, Aplikasinya Untuk Mie Kering dan Analisis Ekonominya. *Laporan Akhir Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah*. Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Universitas Semarang.
- Widi, 2007. *Cara Pengolahan Mokaf*. Bogor: Biro Penataran Institut Pertanian Bogor.
- Widjanarko, 2008. Proses Pembuatan Kue Kering *Prosiding Seminar Nasional*. Bali.
- Widodo, P., 2000. *Pemanfaatan Jahe Secara Optimal*. Jakarta: Jakarta Gramedia.
- Wijaya, W., 2005. *Pembuatan Sakko-Sakko Dari Tepung Kacang Kedelai*. Pasca Sarjana Universitas Hasanudin.
- Wijayanti, I., 2015. Eksperimen Pembuatan Kue Semprit Tepung Beras Merah. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Winarno, F. G., 1992. *Pengantar Teknologi Pangan*. Jakarta: Gramedia.
- Winarno, F. G., 2002. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustakautama.
- Winarno, F. G., 2004. *Keamanan Pangan Jilid 1*. Bogor: M-Brio Press.
- Winarno, F. G., 1989. *Gluten Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jilid 6. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.
- Wiraswati, A. 2013. Pengaruh Subtitusi Tepung Mocaf (*Modified Cassava Flour*) Terhadap Mutu Organoleptik Kue Mochi. *Jurnal Tata Boga* (3): 44-50.
- Yanik, 2009. Komposisi Cizi Dalam Kacang Mete. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Yudi, 2007 Komposisi Kimia Kacang Almond. *Pengetahuan Bahan Untuk Industri Pertanian*. Jakarta: PT. Mediyatama

Sarana Prakasa.

Yustisia, R., 2013. Pengaruh Penambahan Telur Terhadap Kadar Protein, Serat, Tingkat Kekenyalan dan Penerimaan Mie Basah Bebas Gluten Berbahan Baku Tepung Komposit (Tepung Komposit: Tepung

Mocaf, Tapioka, dan Maizena). *Journal Off Nutritioncollage* (4): 697-703.

Zahro, 2013 Total Mineral Dalam Suatu Banhan Pangan. Applied Science Publisher Ltd. Vol. 1.

jitipari vol 4 no 2

by Yani Asrie

Submission date: 25-Mar-2021 02:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 1541877091

File name: Linda_Yannie_JITIPARI_Vol_4_no_2_2019.pdf (212.57K)

Word count: 4145

Character count: 24024

KARAKTERISTIK KUE PUTRI SALJU MODIFIKASI TEPUNG KACANG KEDELAI (*Glycine max (L)* (Merr) DAN TEPUNG BERAS MERAH (*Oryza nivara*)¹³

Characteristics of Snow Modification of Soya Bean (*Glycine Max (L.)* (Merr)
and Red Rice (*Oryza nivara*)

Linda Florenta¹⁾, Yannie Asrie Wijianti¹⁾, Nanik Suhartatik¹⁾

¹⁾Fakultas Teknologi dan Industri Pangan Universitas Slamet Riyadi Surakarta,

Jl. Sumpah Pemuda 18 Joglo Kadipiro Surakarta 57136

Email: lindaflorenta3@gmail.com

ABSTRAK

Beras merah merupakan satu produk hasil pertanian yang menyehatkan karena banyak mengandung zat-zat gizi antara lain: mangan, magnesium, serat, dan mempunyai banyak manfaat seperti menghindari diabetes, mencegah penyakit jantung, menurunkan kolesterol, dan meningkatkan HDL. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap (RAL) dengan dua faktor yaitu rasio tepung beras merah, tepung mokaf, dan tepung kacang kedelai (3:4:3), (4:4:2), dan (5:4:1) dan penambahan jenis kacang tanah, kacang mete, dan kacang almond. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan rasio tepung beras merah, tepung mokaf, dan tepung kacang kedelai (4:4:2) dan penambahan kacang mete 250 gram menghasilkan kue kering putri salju terbaik dengan kadar air 5,11%, kadar abu 2,08% kadar protein 6,47% kadar lemak 25,56% gula total 2,81%; dan volume pengembangan 28,08%.

Kata kunci: *Kue putri salju, substitusi, tepung beras merah, tepung kacang kedelai*

ABSTRACT

Red rice was a healthy products because it contains many nutrients such as manganese, magnesium, fiber and many benefits such as avoiding diabetes, preventing heart disease, lowering cholesterol, increasing HDL. This research was conducted by complete randomized design (RAL) method with three factors: red rice flour ratio: mokaf flour: soybean flour (3: 4: 3, 4: 2, 5: 4: 1), and addition of peanuts, cashews, and almonds. The results showed that the ratio of red rice flour: mokaf flour: soybean flour (4: 4: 2) and the addition of cashews 250 grams was the best "putri salju" cookie that has 5,11% water content, ash 2,07%; protein 6,47%; 25,56% fat; total sugar 2.81%; and volume development 28,08%.

Keywords: *Putri salju cookie, substitution, red rice flour, soybean flour.*

PENDAHULUAN

Kue putri salju merupakan kue kering yang diolah dari adonan tepung terigu serta tepung maizena, mentega, dan kuning telur yang kemudian ditaburi dengan gula halus. Dinamakan kue kering putri salju karena butiran gula halusnya nampak menyerupai butiran salju (Kristinemana, 2005). Pada umumnya kue salju dibuat dari tepung terigu. Konsumsi terigu di

dalam negeri pada tahun 2012 mencapai 1,22 juta ton dan naik 5,61% dibandingkan tahun 2011 yang tercatat 1,15 juta (Wahyuni, 2006).

Kacang kedelai dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kue putri salju, yaitu dengan cara diolah terlebih dahulu menjadi tepung kacang kedelai agar mudah diproses lebih lanjut menjadi kue putri salju. Kacang Kedelai 90% digunakan sebagai bahan pangan,

19

maka ketersediaan⁵⁵ kedelai menjadi faktor yang cukup penting. Kedelai adalah tanaman palawija yang merupakan sumber protein dan kedelai dapat digunakan sebagai penurun¹⁹ lesterol darah, mencegah penyakit jantung, berfungsi sebagai antioksidan dan dapat mencegah penyakit kanker (Arif, 2009).

Beras merah (*Oryza nivara*) pengganti gandum dalam pembuatan kue putri salju yang bertujuan mengurangi pemakai gandum yang mencapai 6,3 ton per tahun. Hal ini menunjukan Indonesia sudah sangat banyak mengimpor bahan makan gandum. Tanpa disadari impor gandum dalam jumlah yang banyak ini dapat mengancam stabilitas perekonomian negara, karena harga akan diendalikan oleh negara-negara produsen. Menurut Departemen Kesehatan RI (1995) beras merah tumbuk mengandung¹⁶ protein 7,3%, besi 4,2 dan vitamin B1 0,43%. Berdasarkan kandungan gizinya maka padi beras merah sangat baik untuk daerah rawan pangan khususnya masyarakat.

Jenis kacang-kacangan yang digunakan sebagai bahan tambahan pembuatan kue putri salju selain berpotensi menambah cita rasa, juga dapat meningkatkan kandungan gizi dari kue putri salju yang dihasilkan. Kacang tanah kaya dengan²⁸ lemak, mengandungi protein yang tinggi, zat besi, vitamin E, kalsium, vitamin B kompleks, fosfor, vitamin A, vitamin K, lesitin, kolin, dan kalsium. Kandungan protein dalam kacang tanah jauh lebih tinggi dari daging, telur, dan kacang soya. Kacang mete termasuk ke dalam jenis kacang-kacangan yang tinggi nutrisi yang baik bagi kesehatan. Kacang mete selain⁶⁰ puk dan lezat juga mengandung energi, antioksidan, mineral, dan vitamin yang penting untuk kesehatan. Kacang almond merupakan sumber nutrisi penting, vitamin, mineral, asam lemak, dan serat makanan yang diperlukan untuk otak dan tubuh yang sehat. Almond juga mengandung vitamin E ekstra, vitamin B kompleks, dan asam lemak omega-3. Kacang almond mengandung banyak nutrisi, antara lain serat pangan, lemak tak jenuh, serta beberapa jenis vitamin B, ⁵⁰ vitamin E. Kacang almond juga memiliki kandungan mineral yang bermanfaat bagi tubuh seperti kalsium, magnesium, zat besi, dan seng.

Adanya peluang dari penggunaan bahan baku tepung beras merah dan tepung dari beberapa jenis kacang-kacangan, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul¹³ "Karakteristik Kue Putri Salju Modifikasi Tepung Kacang Kedelai (*Glycine Max*)³⁶ Dan Tepung Beras Merah (*Oryza Nivara*)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi yang tepat pada proses produksi kue putri salju dan mengetahui sifat kimia kue putri salju dengan modifikasi tepung kedelai dan tepung beras merah yang memiliki kadar protein tinggi.

57 METODE PENELITIAN Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa Pengolahan Pangan dan Laboratorium Kimia & Biokimia, Fakultas Teknologi dan Industri Pangan, Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

23 Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama adalah rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kedelai ((30:40:30), (40:40:20), dan (50:40:10), dan faktor kedua yaitu jenis kacang (kacang tanah, kacang mete, dan kacang almond).

Penelitian ini melibatkan 9 kombinasi perlakuan, masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji sidik ragam pada jenjang nyata 0,05. Jika ada beda nyata dilanjutkan uji Tukey untuk mengetahui beda nyata antar perlakuan pada tingkat signifikansi 5%.

Cara Penelitian

a. Pembuatan Tepung Kacang Kedelai (Yudi et al., 2015)

Kacang kedelai dicuci terlebih dahulu hingga bersih, lalu direndam selama 9 jam kemudian direbus selama 20 menit. Selanjutnya dikeringkan selama 8 jam menggunakan Cabinet dryer kemudian kacang kedelai dihaluskan, diayak menggunakan mesh 35. Tepung kacang kedelai siap digunakan.

b. Pembuatan Tepung Beras Merah (Yustisia, 2013)

Beras merah hanya dihaluskan dan kemudian diayak menggunakan mesh 35.

c. Pembuatan Karakteristik Kue Putri Salju yang Termodifikasi (Boga, 2005)

Bahan tepung beras merah, tepung kacang kedelai, tepung kacang kedelai ditimbang sesuai perlakuan, selanjutnya kuning telur dan mentega, dicampur menggunakan mixer hingga merata atau homogen, kemudian semua jenis tepung dimasukkan dan diaduk tawu uleni hingga merata. Kemudian dibentuk menggunakan

cetakan, lalu dimasak menggunakan oven selama 30 menit (160°C).

62 CARA PENGUMPULAN DATA

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis kimia, fisika, mikrobiologi dan analisis uji organoleptik. Analisis kimia fisika terdiri dari: analisis kadar air dengan metode Lowry Folin (Supriadi *et al.*, 1997), analisis kadar protein dengan metode Subagyo (2006), analisis kadar lemak (Mojohnier dan Troy, 1973), analisis kadar gula total dengan metode Nelson-Somogyi (AOAC, 1970), dan analisis kadar abu (Widi, 2007).

61 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kimia

Tabel 1. Rangkuman Purata Hasil Analisis Kimia Kue Putri Salju Modifikasi Tepung Kacang Kedelai.

No	Tepung Beras Merah : Mokaf : Kacang Kedelai	Jenis Kacang	Kadar Air (%)	Kadar Abu (%)	Kadar Protein (%)	Kadar Lemak (%)	Gula Total	Volume Pengembangan
1.		Kacang Tanah	4.17 ^b	2.14 ^c	9.19 ^g	29.39 ^f	6.75 ^f	14.23 ^a
2.	3 : 4 : 3	Kacang Mete	4.43 ^c	1.98 ^a	8.96 ^f	27.12 ^c	4.88 ^c	20.14 ^a
3.		Kacang Almond	4.92d	2.00 ^a	9.54 ^h	25.79 ^a	8.16 ^h	18.86 ^a
1.		Kacang Tanah	3.61 ^a	2.24 ^d	6.73 ^b	28.34 ^e	6.14 ^e	24.35 ^a
2.	4 : 4 : 2	Kacang Mete	5.11 ^e	2.07 ^b	6.46 ^a	27.55 ^d	2.81 ^a	28.08 ^a
3.		Kacang Almond	5.98 ^f	2.15 ^c	6.90 ^c	26.65 ^b	4.42 ^b	28.19 ^a
1.		Kacang Tanah	4.48 ^c	2.37 ^e	7.92 ^e	27.48 ^d	7.02 ^g	31.74 ^a
2.	5 : 4 : 1	Kacang Mete	5.08 ^e	2.36 ^e	7.57 ^d	25.77 ^a	6.66 ^a	23.78 ^a
3.		Kacang Almond	4.89 ^d	2.49 ^f	7.89 ^e	25.76 ^a	1.86 ^a	26.31 ^a

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan berbeda nyata dengan Uji Tukey 5%.

Kadar Air Kue Putri Salju

Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (*wet basis*) atau berdasarkan berat basah kering (*dry basis*). Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritas sebesar 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air tertinggi pada kue putri salju yaitu 5,98% terdapat pada perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kedelai (4:4:2) dengan penambahan kacang almond 250 gram. Kadar air terendah sebesar 3,62% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras

merah : tepung mokaf : tepung kedelai (4:4:2) dengan penambahan 250 gram kacang tanah.

Menurut Suarni (1999), tepung beras merah mengandung 4,72% kadar air, tepung kacang kedelai 8,17%, sedangkan tepung mokaf 6,9% (SNI, 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air cenderung meningkat pada penambahan jenis kacang mete. Hal ini disebabkan karena kacang mete mengandung kadar air sebesar 4,67%, sedangkan kacang tanah 3,5%, dan kacang almond hanya 4,54%, sehingga menyebabkan semakin meningkatnya kadar air kue putri salju (Suryono, 2010).

Menurut syarat mutu kue kering dalam SNI No. 01-2973-1992 kadar air kue kering maksimal adalah 5%, dengan demikian kadar air kue kering dalam penelitian ini masih memenuhi syarat mutu kue kering. Salah satu proses pembuatan kue kering adalah pemanggangan. Menurut Widjanarko (2008), pemanasan akan menyebabkan terjadinya gelatinisasi pati dimana granula pati akan membengkak akibat adanya penyerapan air. Pembengkakan granul pati terbatas hingga 30% dari berat tepung. Apabila pembengkakan granula pati telah mencapai batas, granula pati tersebut akan pecah sehingga terjadi proses penguapan air.

Kadar Abu Kue Putri Salju

Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan pangan terdiri 96% bahan ³²organik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Unsur juga dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Kadar abu tersebut dapat menunjukkan total mineral dalam suatu bahan pangan (Zahro, 2013). Pengukuran kadar abu bertujuan untuk mengetahui besarnya kandungan mineral dalam suatu bahan (Sudarmadji *et al.*, 2003).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar abu cenderung menurun dengan penambahan tepung kacang kedelai. Hal ini disebabkan karena tepung kacang kedelai mengandung kadar abu hanya sebesar 0,21%, sedangkan tepung beras merah mengandung kadar abu sebesar 1,2 (Maulinda, 2016), sehingga semakin berkurang penambahan tepung kacang kedelai akan semakin tinggi kadar abu dalam kue putri salju. Berbagai bahan yang berkontribusi terhadap kadar abu kue kering salah satunya kuning telur. Tinggi rendahnya kadar abu suatu bahan antara lain disebabkan oleh kandungan mineral berbeda pada sumber bahan baku dan juga dipengaruhi oleh proses demineralisasi pada saat pembuatan (Rizky, 2013).

Kadar Protein Kue Putri Salju

Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh karena zat ini berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh serta sebagai zat pembangun dan pengatur.

48

Protein adalah polimer dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptide. Molekul protein mengandung unsur-unsur C, H, O, N, P, S dan terkadang mengandung unsur logam sepe ⁵⁶ besi dan tembaga (Winarno, 1992).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar protein tertinggi pada kue putri salju yaitu 9.541% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (5:4:1) dan konsentrasi kacang almond. Kadar protein terendah sebesar 6.466% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (4:4:2) dan konsentrasi kacang mete. Semakin tinggi pemberian kacang mete pada kue kering putrid salju. Pemberian kacang almond berpengaruh pada kadar protein 19,5% (Purseglove, 1977). Menurut syarat mutu kue kering SNI No. 2973-2011 kadar protein kue kering minimum adalah 5% (SNI, 2011), dengan demikian protein kue kering penelitian ini belum memenuhi syarat mutu kue kering. Standar mutu kue kering dalam SNI (2011) tersebut adalah kue kering yang beredar di pasaran dan biasanya dibuat dari tepung terigu saja.

Kadar Lemak Kue Putri Salju

Lemak merupakan bagian dari lipid yang mengandung asam lemak jenuh bersifat padat. Lemak merupakan ⁴³nyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air tetapi larut dalam air dan pelarut organik non-polar seperti dietil eter, kloroform, benzene, hexane, dan hidrokarbon lainnya. Terdapat dua jenis lemak yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh terdapat pada pangan hewani (Makfoeld, 2002).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar lemak tertinggi pada kue putri salju yaitu 9.529% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai dan penambahan kacang tanah. Kadar lemak terendah 6.495% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (4:4:1) dan konsentrasi kacang almond. Lemak merupakan komponen paling penting dalam pembuatan kue kering. Di dalam adonan, lemak berfungsi sebagai penambah

flavor. Lemak yang berlebihan mengakibatkan kue kering akan melebar dan mudah hancur, sedangkan jumlah lemak yang terlalu sedikit membuat tekstur kue kering menjadi keras.

Kadar Gula Total Kue Putri Salju

Gula total merupakan hidrolisis pati campuran gula reduksi dan non reduksi yang merupakan hasil hidrolisis. Semua monosakarida dan disakarida berperan sebagai pereduksi²⁵ dan karenanya dikenal sebagai gula reduksi. Kadar gula total adalah kandungan gula keseluruhan dalam suatu bahan panggang (monosakarida maupun oligosakarida).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar gula total tertinggi pada kue putri salju yaitu 8,18% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (3:4:3) dan konsentrasi kacang tanah. Sedangkan kadar gula total terendah sebesar 2,81% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (4:4:2) dan konsentrasi kacang mete. Tabel 1 menunjukkan bahwa kadar gula total cenderung menurun seiring dengan semakin meningkatnya tepung beras merah.

Volume Pengembangan

Komponen utama dalam tepung yang berpengaruh terhadap tekstur adalah protein. Protein yang terdapat dalam terigu²⁶ dapat membentuk gluten bila ditambah air. Gluten adalah campuran amorf (bentuk tak beraturan) dari protein yang terkarung bersama pati dan endosperm. Apabila jumlah gluten dalam adonan sedikit menyebabkan adonan kurang mampu menahan gas, sehingga pori-pori yang terbentuk dalam adonan juga kecil-kecil. Sehingga gluten dapat menyebabkan adonan bersifat elastis dan mampu menahan gas dan akibatnya adonan tidak mengembang dengan baik (Handayani, 1987).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume pengembangan tertinggi pada kue putri salju yaitu 31,74% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (5:4:1) dan konsentrasi kacang tanah. Sedangkan kadar gula total terendah sebesar 14,23% diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (3:4:3) dan konsentrasi kacang tanah.

B. Hasil Uji Organoleptik

Tabel 2. Rangkuman Purata Hasil Uji Organoleptik Kue Putri Salju Modifikasi Tepung Kacang Kedelai.

No	Tepung Beras	Jenis Kacang	Warna	Tekstur	Flavor	Flavor	Kesukaan
					Tepung Beras	Kacang Kedelai	
Merah : Mokaf :							
1.		Kacang Tanah	2.06 ^a	2.40 ^a	2.20 ^a	1.93 ^a	2.26 ^a
2.	3 : 4 : 3	Kacang Mete	1.66 ^a	3.33 ^c	2.00 ^a	2.80 ^a	2.46 ^a
3.		Kacang Almond	2.00 ^a	3.00 ^b	1.93 ^a	2.26 ^a	2.13 ^a
1.		Kacang Tanah	2.00 ^a	2.93 ^b	31 ^a	2.00 ^a	2.13 ^a
2.	4 : 4 : 2	Kacang Mete	1.53 ^a	2.93 ^b	2.00 ^a	2.73 ^a	2.60 ^a
3.		Kacang Almond	2.00 ^a	2.46 ^a	2.06 ^a	2.13 ^a	2.33 ^a
1.		Kacang Tanah	2.00 ^a	2.00 ^a	1.53 ^a	2.73 ^a	2.40 ^a
2.	5 : 4 : 1	Kacang Mete	1.66 ^a	2.93	2.40 ^b	2.80 ^a	2.60 ^a
3.		Kacang Almond	1.86 ^a	2.20	2.60 ^b	2.26 ^a	2.40 ^a

Keterangan:

1. Warna Kue : Angka tertinggi menunjukkan warna sangat coklat.
2. Rasa Kacang Kedelai : Angka tertinggi menunjukkan rasa/aroma kacang kedelai semakin terasa.
3. Kesukaan Keseluruhan : Angka tertinggi menunjukkan panelis semakin suka.
4. Tekstur : Angka semakin tinggi menunjukkan tekstur semakin kasar.

Warna Kue Putri Salju

Warna memegang peranan penting dalam penerimaan makanan, selain itu warna dapat memberi petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan. Menurut Kartika *et al.* (1988), warna merupakan sifat bahan yang dianggap berasal dari penyebaran spektrum sinar. Selain itu warna merupakan suatu sensasi seseorang oleh karena adanya rangsangan dari seberkas energi radiasi yang jatuh ke indra mata atau retina mata. Kesukaan terhadap warna merupakan penilaian pertama yang akan menentukan kesukaan panelis terhadap produk kue kering.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa warna tertinggi pada kue putri salju yaitu (2,06) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (3:4:3) dan konsentrasi kacang tanah, sedangkan warna terendah sebesar (1,53) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (4:4:2) dan konsentrasi kacang mete.

Tekstur Kue Putri Salju

Tekstur adalah salah satu sifat bahan atau produk yang dapat dirasakan melalui sentuhan kulit ataupun pencicipan dalam kue putri salju mempunyai tekstur sedikit kasar karena terdapat kacang yaitu kacang tanah, kacang mete, dan kacang almond. Tekstur menjadi bagian yang penting dalam bahan makanan dan hasil pertanian, karena tekstur menjadi bagian yang penting dalam bahan makanan dan hasil pertanian. Pengukuran tekstur telah menjadi salah satu faktor terpenting dalam industri pangan, khususnya sebagai indikator dari aspek non visual (Abbot dan Haiker, 2005).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekstur tertinggi pada kue putri salju yaitu (3,33) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (3:4:3) dan konsentrasi kacang mete. Sedangkan tekstur terendah sebesar (1,53) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (5:4:1) dan konsentrasi kacang tanah.

Flavor Tepung Beras Merah

Menurut Kartika *et.al* (1988), ada 2 cara ²⁴ dalam mengamati flavor yaitu pertama melalui indera pembau, dimana rangsangan akan diterima oleh region olfatoria yaitu suatu bagian pada atas rangga hidung, yang kedua biasa lewat mulut bagi yang sukar mengamati lewat hidung. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa flavor tepung beras merah pada kue putri salju pada perlakuan konsentrasi penambahan tepung beras merah berbeda tidak nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa flavor tepung beras merah tertinggi pada kue putri salju yaitu (2,60) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (5:4:1) dan konsentrasi kacang almond. Sedangkan flavor beras merah kue putri salju terendah sebesar (1,53) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (5:4:1) dan konsentrasi kacang tanah.

Flavor Tepung Kacang Kedelai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa flavor tepung kacang kedelai tertinggi pada kue putri salju yaitu (2,80) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai dengan perbandingan (3:4:3) dan (5:4:1) dan konsentrasi kacang mete. Sedangkan flavor tepung kacang kedelai kue putri salju terendah sebesar (1,93) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (3:4:3) dan konsentrasi kacang tanah.

Kesukaan Keseluruhan

Kesukaan dan penerimaan konsumen terhadap suatu bahan mungkin tidak ³⁴nya dipengaruhi oleh satu faktor, akan tetapi ³⁴pengaruhinya oleh berbagai macam faktor, akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sehingga menimbulkan penerimaan yang utuh. Atribut keseluruhan ini hampir sama dengan penampakan suatu produk secara kesekuruhan, yang berfungsi yaitum mengetahui tingkat penerimaan konsumen. Hasil penerimaan panelis terhadap kue putri salju dipengaruhi oleh kesukaan penelis terhadap warna, rasa,

aroma, dan kerenyahan putri salju.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesukaan keseluruhan panelis terhadap kue putri salju tertinggi pada kue putri salju yaitu (2,60) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai dengan perbandingan (4:4:2) dan (5:4:1) dan konsentrasi kacang mete. Sedangkan kesukaan keseluruhan panelis terhadap kue putri salju terendah sebesar (1,93) diperoleh dari perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai dengan perbandingan (3:4:3) dan konsentrasi kacang almond serta perlakuan rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai dengan perbandingan (5:4:1) dan konsentrasi kacang tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- Tepung beras merah dan tepung kacang kedelai dapat digunakan substitusi tepung mokaf pada pembuatan kue putri salju.
- Kombinasi perlakuan yang dipilih adalah rasio tepung beras merah : tepung mokaf : tepung kacang kedelai (4:4:2) dengan penambahan kacang mete akan menghasilkan kue putri salju berkualitas yang bagus.
- Karakteristik kue putri salju sisebut di atas adalah memiliki kadar air (5,11%), kadar abu (2,0765%), kadar gula total (2,8101), volume pengembangan (1,08), warna (1,53), tekstur (2,93), flavor tepung beras merah (2,00), flavor tepung kacang kedelai (2,73), dan kesukaan keseluruhan (2,60).

B. SARAN

- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai umur simpan kue putri salju.
- Perlu dilakukan penelitian substitusi tepung mokaf dengan menggunakan tepung lain non gluten yang belum banyak dimanfaatkan untuk pembuatan kue putri salju.

DAFTAR USTAKA

Badan Standarisasi Nasional, 1992. *Cara Uji Makanan Dan Minuman. SNI 01-2981-*

1992. Jakarta.
- Boga, Y., 2005. *Bolu Dan Kue*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Bennio, M., 1975. *Introduction Foods, 6th Edition*. London: Applied Science Publishers Ltd.
- Dewi, S. R., 2013. Penggunaan Ekstrak Biji Buah Alpukat (*Persea Americana Mill.*) Sebagai Antibakteri *Proteus Mirabilis* Dan *Aerobacter Aerogenes*. Jakarta: Gramedia. 59
- Faridah., 2008. *Patiseri Jilid I Untuk SMK*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Gardjito, M. 52 2009. *Pengelolaan Pangandan Gizi*. Yogyakarta: Pusat Kajian Makanan Tradisional Universitas Gadjah Mada.
- Kristinemania, 2005. *Karakteristik Kue Putri Salju*. Jakarta: Gramedia.
- Purnomo, H., 1987. *Bahan Tambahan Pangan*. Yogyakarta: Publishing Company Inc.
- Putri, L. C., 2017. Pemanfaatan Bekatul Beras Merah dan Penambahan Jahe Merah Dalam Pembuatan Biskuit Fungsional. Skripsi. Surakarta: Fakultas Teknologi Dan Industri Pangan Universitas Slamet Riyadi. 49
- Rismuhendar dan Farry, B., 2001. *Kayu Manis Budidaya dan Pengolahan*. Jakarta: Penebar Swadaya. 20
- Rizky, A., Fatimah, N., dan Elok, M., 2013. Ekstraksi Gelatin dari Tulang Ikan Tenggiri Melalui Proses Hidrolisis Menggunakan Larutan Basa. *Jurnal Media Farmasi* (10):18-28.
- Salim, P. S., 2012. *Pengoptimalan Persediaan Bahan Baku Kacang Tanah Menggunakan Metode EOQ (Economic Order Quantity)* di PT. Dua Kelinci Pati. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sebelia.
- Samuel, 1972. Proses Pemagangan Kue Kering PT. Gramedia Pustaka 17 ma.
- Saputro, M., dan Agung, P., 2015. *Pembuatan Bubuk Cabai Rawit (Kajian Konsentrasi Kalsium Propionat dan Lama Waktu Perebusan Terhadap Kualitas Produk)*. Prosiding Seminar Nasional. Bahan Pangan Yogyakarta.
- Setiavani, G., 2008. *Teknologi Pengolahan Cabe Merah*. Jakarta: Gramedia.
- Smith, W. H., 1973. *Biscuit Crackers and Cookies*.

- London: Applied Science Publisher Ltd Vol. 1.
- Suarni, 2000. Studi Pembuatan Kue Kering (Cookies) Dari Tepung Sebagai Bahan Alternatif Subtitusi Terigu. *Prosiding Seminar Nasional*. Bali.
- Suarni, 2010. *Studi Pembuatan Kue Kering (Cookies) Dari Tepung Sebagai Bahan Alternatif Subtitusi Terigu: Bali Prosiding Seminar Nasional*.
- Subagyo, 2006. *Pengembangan Tepung Ubi Kayu Sebagai Bahan Industri Pangan. Seminar Rusnas Diversifikasi Pangan Pokok Industrialisasi Diversifikasi Pangan Berbasis Potensi Pangan Lokal*. Kementerian Ristek dan Seafast Center. Bogor 51stitut Pertanian Bogor.
- Sudarmadji., Haryono, B., dan Suhardi., 2003. *Analisa Bahan Makanan dan Pertanian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudarmadiji, S., Suhardi., dan Haryono, B., 1989. *Analisa Bahan Makanan dan Pertanian*. 39 Yogyakarta: Kanisius.
- Sudarmadji, S.. Haryono, B., dan Suhardi., 2003. *Analisa Bahan Makanan dan Pertanian*. 21 Yogyakarta: Liberty.
- Sundari, E., 2011. *Pengambilan Minyak Atsiri dan Oleoresin Dari Kulit Kayu Manis*. ITB Central Library. Bandung: Ganeshaw.
- Supriyadi, 2006. *Optimalisasi Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Gandum (Triticum Aestivum L.) Genotipe So-8 Melalui Pemberian Pupuk Kotoran Gandum Di Alahan Panjang Kabupaten Solok*. Trubus Agrisarana.
- Suryani, A., dan Santoso., 2006. *Bisnis Kue Kering*. Jakarta: Jakarta Penebar Swadaya.
- Suryono, 2010. Kadar Air Dalam Kue Kering. Jakarta: Kriya Pustaka London. Applied Science Publisher Ltd Vol. 1.
- Sutomo, B., 2008. *Sukses Wirausaha Kue Kering*. 45 Jakarta: Kriya Pustaka.
- Sutomo, B., 2012. *Rahasia Sukses Membuat Cake, Roti, Kue Kering & Jajan Pasar*. Jakarta: Kriya Pustaka.
- Syarief, R., dan A. Irawati., 1988. *Pengetahuan Bahan Untuk Industri Pertanian*. Jakarta: PT. Mediyatama Sarana Prakasa.
- Tarwotjo dan Soejuti., 2004. *Dasar-Dasar Gizi Kuliner*. Jakarta: Jakarta Gramedia.
- Wahyuni, 2006. *Hasil Konsumsi Terigu Dalam Negeri*. Jakarta: Departemen Perindustrian 8
- Wahyuningsih, S. B., 1990. Pengaruh Lama Fermentasi dan Cara Pengeringan Terhadap Mutu Gari yang Dihasilkan. Skripsi: Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Wahyuningsih, S. B., 2009. Kajian Mutu Tepung Mocaf (*Modified Cassava Flour*) yang Dibuat Dengan Berbagai Metode, Aplikasinya Untuk M54 Kering dan Analisis Ekonominya. *Laporan Akhir Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah*. Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Universitas Semarang.
- Widi, 2007. *Cara Pengolahan Mokaf*. Bogor: Biro Penataran Institut Pertanian Bogor.
- Widjanarko, 2008. Proses Pembuatan Kue Kering *Prosiding Seminar Nasional*. Bali.
- Widodo, P., 2000. *Pemanfaatan Jahe Secara Optimal*. Jakarta: Jakarta Gramedia.
- Wijaya, W., 2005. *Pembuatan Sakk-Sakk Dari Tepung Kacang Kedelai*. Pasca Sarjana 27 Universitas Hasanudin.
- Wijayanti, I., 2015. Eksperimen Pembuatan Kue Semprit Tepung Beras Merah. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Winarno, F. G., 1992. *Pengantar Teknologi Pangan*. Jakarta: Gramedia.
- Winarno, F. G., 2002. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustakautama.
- Winarno, F. G., 2004. *Keamanan Pangan* Jilid 1. Bogor: M-Brio Press. 44
- Winarno, F. G., 1989. *Gluten Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jilid 6. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka. 33
- Wiraswati, A. 2013. Pengaruh Subtitusi Tepung Mocaf (*Modified Cassava Flour*) Terhadap Mutu Organoleptik Kue Mochi. *Jurnal Tata Boga* (3): 44-50.
- Yanik, 2009. Komposisi Cizi Dalam Kacang Mete. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Yudi, 2537 Komposisi Kimia Kacang Almond. *Pengetahuan Bahan Untuk Industri Pertanian*. Jakarta: PT. Mediyatama

Sarana Prakasa.

Yustisia, R., 2013. Pengaruh Penambahan Telur Terhadap Kadar Protein, Serat, Tingkat Kekenyalan dan Penerimaan Mie Basah Bebas Gluten Berbahan Baku Tepung Komposit (Tepung Komposit: Tepung

Mocaf, Tapioka, dan Maizena). *Journal Off Nutritioncollage* (4): 697-703.

Zahro, 2013 Total Mineral Dalam Suatu Banhan Pangan. Applied Science Publisher Ltd. Vol. 1.



PRIMARY SOURCES

1	cicakgenit.blogspot.com	1 %
2	journal.stieken.ac.id	1 %
3	krislampung.blogspot.com	1 %
4	singkongday.wordpress.com	1 %
5	www.leutikaprio.com	1 %
6	www.diedit.com	<1 %
7	1000-macam-manfaat.blogspot.com	<1 %
8	biofarmaka.ipb.ac.id	<1 %
9	jurnalpertanianumpar.com	<1 %

10	putrimian.cutseiya.com Internet Source	<1 %
11	www.ecosolusindo.com Internet Source	<1 %
12	eafrianto.wordpress.com Internet Source	<1 %
13	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.ojs.unm.ac.id Internet Source	<1 %
15	waluyogizi.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	caramenanampohon.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	journal.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
18	jurnal.unimed.ac.id Internet Source	<1 %
19	rahmadtamakurniadi.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	www.ijsrp.org Internet Source	<1 %
21	docplayer.net Internet Source	<1 %

-
- 22 Putri Wening Ratrinia, Aulia Azka, Nirmala Efri Hasibuan, Muh Suryono. "PENGARUH PERBEDAAN KONSENTRASI GARAM TERHADAP KOMPOSISI PROKSIMAT PADA IKAN LOMEK (*Harpodon neherus*) ASIN KERING", Aurelia Journal, 2019 <1 %
Publication
-
- 23 Suryanti Suryanti, Susilo Hadi, Rosmawaty Peranginangin. "Ekstraksi Gelatin dari Tulang Ikan Kakap Merah (*Lutjanus sp*) secara Asam", Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, 2006 <1 %
Publication
-
- 24 besmartgeneration.wordpress.com <1 %
Internet Source
-
- 25 ekaasmawati.blogspot.com <1 %
Internet Source
-
- 26 gunasoraya.blogspot.com <1 %
Internet Source
-
- 27 talentaconfseries.usu.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 28 amaccustoms.bigcartel.com <1 %
Internet Source
-
- 29 e-journal.unair.ac.id <1 %
Internet Source

- 30 ikannapoleon.wordpress.com <1 %
Internet Source
-
- 31 R. C. Seymour, J. B. Campbell, R. J. Wright. <1 %
"Control of Western Corn Rootworm Larvae in
West Central Nebraska, 1994", Arthropod
Management Tests, 1995
Publication
-
- 32 anthosusanthro.wordpress.com <1 %
Internet Source
-
- 33 ejurnal.unesa.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 34 finishwellunbiologi.wordpress.com <1 %
Internet Source
-
- 35 foodtechnology13.wordpress.com <1 %
Internet Source
-
- 36 unhas.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 37 Mujizat Kawaroe, Hefni Effendi, Zidni Ilma <1 %
Palupi, Neneng Sri Hendra, Dea Fauzia Lestari.
"Utilization of Aquatic Weed Salvinia molesta as
a Raw Material for Biogas Production", Jurnal
Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, 2019
Publication
-
- 38 eprints.ums.edu.my <1 %
Internet Source

39	publikasiilmiah.ums.ac.id:8080 Internet Source	<1 %
40	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.setiabudi.ac.id Internet Source	<1 %
42	www.perpusnas.go.id Internet Source	<1 %
43	akusukaani.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
45	ejurnal.almaata.ac.id Internet Source	<1 %
46	katiara0107.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
48	puspalarasati.wordpress.com Internet Source	<1 %
49	www.borobudurherbal.com Internet Source	<1 %
50	www.lemonilo.com Internet Source	<1 %

-
- 51 Neti Yuliana, Siti Nurdjanah, Sri Setyani, Dini Novianti. "Improving properties of sweet potato composite flour: Influence of lactic fermentation", AIP Publishing, 2017 <1 %
Publication
-
- 52 journals.ums.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 53 materi-kuliah-13.blogspot.com <1 %
Internet Source
-
- 54 www.balitbangjateng.go.id <1 %
Internet Source
-
- 55 Hasriadi Mat Akin. "RESPON BEBERAPA GENOTIPE KEDELAI TERHADAP INFEKSI CPMMV (COWPEA MILD MOTTLE VIRUS)", Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika, 2003 <1 %
Publication
-
- 56 doslide.net <1 %
Internet Source
-
- 57 eprints.uny.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 58 ibuanak.net <1 %
Internet Source
-
- 59 scholar.unand.ac.id <1 %
Internet Source

60	www.kliksehat.co Internet Source	<1 %
61	Edi Eskak. "Pemanfaatan Limbah Ranting Kayu Manis (<i>Cinnamomum Burmanii</i>) untuk Penciptaan Seni Kerajinan dengan Teknik Laminasi", <i>Dinamika Kerajinan dan Batik: Majalah Ilmiah</i> , 2016 Publication	<1 %
62	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
63	zoel-kifli.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

Judul Karya Ilmiah (artikel) : KARAKTERISTIK KUE PUTRI SALIU MODIFIKASI TEPUNG KACANG KEDELAI (Glycine max (L) (Merr) DAN TEPUNG BERAS MERAH (Oryza nivara)

Nama Penulis : Linda Florenta, Yannie Asrie Widanti, Nanik Suhartatik

Jumlah Penulis : 3 orang

Status Pengusul : penulis pertama/penulis ke-2/penulis korrespondensi*

Identitas Jurnal Ilmiah:

a. Nama Jurnal : Jurnal JITIPARI

b. Nomor ISSN : 2579-4523

c. Volume, Nomor, Bulan Tahun : Vol. 4 NO. 2 Tahun 2019

d. Penerbit : Fakultas Teknologi dan Industri Pangan UNISRI

e. DOI artikel (jika ada) :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri tanda pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Diktⁱ*

Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Peringkat 1/2/3 (4) 5/6*

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir yang Diperoleh
	Nasional terakreditasi Dikt ⁱ	Nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2	Nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4	Nasional terakreditasi peringkat 5 dan 6	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			2		1,9
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			6		5,7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			6		5,8
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)			6		5,9
Total = 100%		20			19,3
Nilai Pengusul		20% x 20 = 4			(40% x 19,3)/2 3,86

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer 1 :

1. Kelengkapan dan kesesuaian unsur :

Isi artikel memenuhi kelengkapan dan kesesuaian unsur jurnal terakreditasi Sinta 4.

2. Ruang lingkup dan kedalaman :

Ruang lingkup memenuhi ruang lingkup dan kedalaman artikel yang baik.

*Coret yang tidak perlu

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi :

Datu dan metodologi memenuhi kecukupan dan mutakhiran.

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit :

Kualitas penerbit menunjukkan unsur kelengkapan penerbit terakreditasi Sinta 4.

5. Indikasi Plagiasi :


Hansel Cite Plagiasi = 20%, Similarity Index, menunjukkan tidak ada indikasi plagiasi.

6. Kesesuaian Bidang Ilmu :

Terdapat kesesuaian antara bidang ilmu antara artikel yang telah dipublikasikan dengan yang bersinggungan.

25 Maret 2021

Reviewer 1,


(Tanda Tangan)

Nama	: Dr. Ir. Sri Hartati, M.P
NIP/NIDN	: 0624106601
Unit Kerja	: Prodi THP, Fak. Pertanian, Universitas Veteran Nusantara
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Bidang Ilmu	: Teknologi Hasil Pertanian

Yyn

LEMBAR

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

Judul Karya Ilmiah (artikel) : KARAKTERISTIK KUE PUTRI SALIU MODIFIKASI TEPUNG KACANG KEDELAI (Glycine max (L) (Merr) DAN TEPUNG BERAS MERAH (Oryza nivara)

Nama Penulis : Linda Florenta, Yannie Asrie Widanti, Nanik Suhartatik

Jumlah Penulis : 3 orang

Status Pengusul : penulis pertama/penulis ke-2/penulis korespondensi*

Identitas Jurnal Ilmiah:

a. Nama Jurnal : Jurnal JITIPARI

b. Nomor ISSN : 2579-4523

c. Volume, Nomor, Bulan Tahun : Vol. 4 NO. 2 Tahun 2019

d. Penerbit : Fakultas Teknologi dan Industri Pangan UNISRI

e. DOI artikel (jika ada) : <http://dx.doi.org/10.33061/jitipari.v4i2.3146>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri tanda pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Diktⁱ*

Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Peringkat 1/2/3 / 4 / 5/6*

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir yang Diperoleh
	Nasional terakreditasi Dikt ⁱ	Nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2	Nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4	Nasional terakreditasi peringkat 5 dan 6	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			2		2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			6		5,7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			6		5,7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)			6		6
Total = 100%			20		19,4
Nilai Pengusul			$20\% \times 20 = 4$		<u>$40\% \times 19,4 = 7,8$</u>
Nilai rata-rata Reviewer 1 dan 2					2

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer 2 :

1. Kelengkapan dan kesesuaian unsur :

Kelengkapan dan kesesuaian isi artikel Baik

2. Ruang lingkup dan kedalaman :

Ruang lingkup cukup Baik, kedalaman pembahasan sudah dihubungkan dg teori yg relevan sesuai referensi yg mutakhir

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi :

Data yg disajikan cukup Baik sesuai dg metodologi penelitian yg digunakan

*Coret yang tidak perlu

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit :

Kelengkapan unsur kualitas penerbit cukup baik

5. Indikasi Plagiasi :


Tidak ada indikasi plagiasi similarity index = 20%

6. Kesesuaian Bidang Ilmu :

Artikel yg telah diterbitkan sesuai dg Bidangilmuan penulis ybs

25 Maret 2020

Reviewer 2,



(Tanda Tangan)

Nama : Ir. Agustina Intan Niken Tari, M.P

NIP/NIDN : 0628056701

Unit Kerja : Fak.Pertanian Universitas Veteran Nusantara

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Bidang Ilmu : Pertanian

Prosentase Angka Kredit Penulis untuk :

- jurnal dan prosiding

1. Penulis Pertama sekaligus korespondensi = 60%
2. Terdiri dari : Penulis pertama; Korespondensi; Pendamping = : 40%; 40%; 20%
3. Terdiri dari : Penulis pertama; korespondensi = 50% ; 50%
- Karya ilmiah lain : Penulis pertama; Pendamping= 60%;40%